


**Format: 85,6 x 54 mm**

## Designvorgaben für das Drucklayout (Retransfer-glänzend):

- für bestes Farbergebnis im sRGB-Farbraum anlegen
- in Pfade/Kurven exportierte Schriften (alternativ die verwendeten Schriften an [print@nfc21.de](mailto:print@nfc21.de) senden unter der Bestellnummer)
- Vorzugsweise Vektorgrafik
- Schriften sollten nicht zu dünn angelegt werden (nicht dünner als 0,2 mm)
- bei vollflächigen Drucken 1 mm rundum Beschnitt anlegen!

## Datenanlieferung:

- als PDF-Dokument anliefern
- Dokumentauflösung von 600 dpi
- Dieses Datenblatt NICHT mitsenden
- Rückseite wird bei einseitigem Druck nicht benötigt
- Alternativ: eigenes Dokument in den angegebenen Maßen und Farbraum anlegen
- bei Druck bis zum Rand (randlos): bitte mit 1 mm Rundum-Beschnitt anlegen
- Beim Export darauf achten, dass der Farbraum weiterhin sRGB ist
- Bitte ohne die Lochung anliefern



## Sie benötigen Hilfe?

NFC21 GmbH | [print@nfc21.de](mailto:print@nfc21.de) | +49 208 60 70 42 0



